


ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY
Nr/No. AB 1415

wydany przez / issued by
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

Wydanie/Issue 17 z/of 08.04.2026

 <p style="text-align: center;">AB 1415</p>	<p style="text-align: center;">Nazwa i adres / Name and address</p> <p style="text-align: center;">LABORATORIUM BADAWCZE – ANCHEM Piotr Bańkiewicz Sp. z o.o. ul. Janusza Korczaka 2 87-300 Brodnica</p>
<p>Kod identyfikacyjny / Identification code ¹⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> - C/28/P; C/29/P; C/30/P; - N/28/P; N/29/P; N/30/P; N/31/P; N/32/P; - K/28/P; K/29/P; K/57/P; - K/22, <u>K/55</u>; - Q/28; Q/29/P; 	<p>Dziedzina i przedmiot badań / Field of testing and item:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Badania chemiczne i pobieranie próbek wody, wody do spożycia przez ludzi, ścieków / Chemical tests and sampling of water, drinking water, sewage - Badania właściwości fizycznych i pobieranie próbek wody, wody do spożycia przez ludzi, ścieków, gleby, osadów ściekowych / Tests of physical properties and sampling of water, drinking water, sewage, soil, sediments - Badania mikrobiologiczne i pobieranie próbek obiektów i materiałów biologicznych przeznaczonych do badań wody, wody do spożycia przez ludzi, obiektów z obszarów produkcji żywności/ Microbiological tests and sampling of biological items and materials for testing, of water, drinking water and objects from food production area, - Badania mikrobiologiczne żywności, pasz dla zwierząt / Microbiological tests of food, <u>animal feedstuffs</u> - Badania sensoryczne wody, wody do spożycia przez ludzi i pobieranie próbek wody do spożycia przez ludzi / Sensory tests of water, drinking water and sampling of drinking water

Wersja strony/Page version: A

¹⁾ Kod identyfikacyjny zgodnie z załącznikiem do dokumentu DAB-07 dostępnym na stronie internetowej www.pca.gov.pl /
The identification code according to the Annex to document DAB-07, available at PCA website www.pca.gov.pl

p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ CHEMICZNYCH

MARCIN BEKAS

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1415 z dnia 07.02.2020 r.
Cykl akredytacji od 24.02.2025 r. do 20.03.2029 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl

This document is an annex to accreditation certificate No. AB 1415 of 07.02.2020
Accreditation cycle from 24.02.2025 to 20.03.2029

The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl

Laboratorium Badawcze ANCHEM ul. Janusza Korczaka 2, 87-300 Brodnica		
Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda (w tym woda na pływalniach) Woda do spożycia przez ludzi	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych	PN-EN ISO 19458:2007
	Temperatura Zakres: (4,0 - 75,0) °C Metoda pomiaru bezpośredniego	PN-77/C-04584
	Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04
	Liczba gronkowców koagulazo- dodatnich Metoda filtracji membranowej	Metodyka NIZP-PZH ZHK:2007
	Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 16266:2009
	Liczba bakterii z rodzaju Legionella Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy) Matryca B; procedura 1,2 (pożywka C- GVPC)	PN-EN ISO 11731:2017-08 PN-EN ISO 11731:2017-08/ Ap1:2019-12
	Liczba bakterii z rodzaju Legionella Metoda filtracji membranowej Matryca A; procedura 5 (pożywka A- BCYE), procedura 7 (pożywka GVPC) Matryca B; procedura 7 (pożywka C- GVPC)	
	Ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze 36 °C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004
Woda, Woda do spożycia przez ludzi	Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 PN-EN ISO 9308-1:2014-12/ A1:2017-04
	Liczba Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 14189:2016-10
	Liczba enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej	PN-EN ISO 7899-2:2004
	Ogólna liczba drobnoustrojów w temperaturze 22 °C Metoda płytkowa (posiew wgłębny)	PN-EN ISO 6222:2004
Woda	Najbardziej prawdopodobna liczba Escherichia coli Metoda zminiaturyzowana (NPL)	PN-EN ISO 9308-3:2002
	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-ISO 5667-4:2017-10 PN-EN ISO 5667-6:2016-12
Woda na pływalniach	Temperatura Zakres: (4,0 - 75,0) °C Metoda pomiaru bezpośredniego	PN-77/C-04584
	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	Instrukcja PO-03/I06 ed. 7 z 01.07.2024
Woda (w tym woda na pływalniach) Woda do spożycia przez ludzi	Mętność Zakres: (0,1 - 100) NTU Metoda nefelometryczna	PN-EN ISO 7027-1:2016-09

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda (w tym woda na pływalniach) Woda do spożycia przez ludzi	pH Zakres: 4,0 - 10,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Potencjał redox Zakres: (300 - 1000) mV Metoda potencjometryczna	PB-55 edycja 3 z 08.11.2021
	Stężenie azotanów Zakres: (5,0 - 100) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PB-13 edycja 2 z 08.11.2021 na podstawie testu MERCK 1.09713
	Stężenie żelaza Zakres: (50 - 5000) µg/l Metoda spektrofotometryczna	PB-16 edycja 2 z 08.11.2021 na podstawie testu MERCK 1.14761.0001
	Stężenie glinu (aluminium) Zakres: (20-1000) µg/l Metoda spektrofotometryczna	PB-07 edycja 1 z 11.06.2021 na podstawie testu Merck 1.14825
	Stężenie ozonu Zakres: (0,01 – 0,75) mg/l Metoda fotometryczna	PB-08 edycja 1 z 11.06.2021 na podstawie testu HACH nr 8311
	Stężenie chloru wolnego Zakres: (0,05 - 8,0) mg/l Metoda kolorymetryczna	PB-62 edycja 2 z 08.11.2021 na podstawie testu Hach nr 8021 i nr 8167
	Stężenie chloru całkowitego Zakres: (0,05 - 8,0) mg/l Metoda kolorymetryczna	PB-62 edycja 2 z 08.11.2021 na podstawie testu Hach nr 8021 i nr 8167
	Stężenie chloru związanego (z obliczeń)	PB-62 edycja 2 z 08.11.2021 na podstawie testu Hach nr 8021 i nr 8167
	Indeks nadmanganianowy Zakres: 0,50 - 10,0 mg/l Metoda miareczkowa	PN-EN ISO 8467:2001
	Stężenie lotnych związków organicznych Zakres: Chloroform (trichlorometan) (0,001 - 0,2) mg/l Dibromochlorometan (0,001 - 0,2) mg/l Bromodichlorometan (0,001 - 0,2) mg/l Bromoform (0,001 - 0,2) mg/l Suma THM (powyższe 4 związki) z obliczeń Metoda chromatografii gazowej z detekcją wychwytu elektronów (GC-ECD)	PN-EN ISO 10301:2002
Woda, Woda do spożycia przez ludzi	Przewodność elektryczna właściwa Zakres: (100 - 5000) µS/cm Metoda konduktometryczna	PN-EN 27888:1999
	Stężenie jonu amonu Zakres: (0,10 - 3,50) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PB-12 edycja 2 z 08.11.2021 na podstawie testu MERCK 1.14752
	Stężenie azotynów Zakres: (0,10 - 3,00) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PB-14 edycja 2 z 08.11.2021 na podstawie testu MERCK 1.14776
	Stężenie manganu Zakres: (10 - 1000) µg/l Metoda spektrofotometryczna	PB-15 edycja 2 z 08.11.2021 na podstawie testu MERCK 1.14770
	Stężenie sodu Zakres: (10 - 300) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PB-06 edycja 1 z 25.05.2022 na podstawie testu MERCK 1.00885

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Woda, Woda do spożycia przez ludzi	Stężenie wapnia Zakres: (2 - 500) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 6058:1999
	Stężenie magnezu (z obliczeń)	PN-C-04554-4:1999
	Stężenie chlorków Zakres: (5,0 - 1500) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994
	Stężenie siarczanów Zakres: (10,0 - 5000) mg/l Metoda wagowa	PN-ISO 9280:2002
	Sumaryczna zawartość wapnia i magnezu (twardość ogólna) Zakres: (5,00 - 600) mg/l CaCO ₃ Zakres: 1 - 34 °N (z obliczeń) Metoda miareczkowa	PN-ISO 6059:1999
	Barwa Zakres: (2 - 100) mg/l Pt Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 7887:2012 p.6
	Obecność obcego zapachu Metoda jakościowa	PN-EN 1622:2006
	Liczba progowa zapachu TON Zakres: 1 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	
	Liczba progowa zapachu TON Zakres: (1 - 32) Metoda pełna, parzysta, wybór niewymuszony	
Woda do spożycia przez ludzi	Pobieranie próbek do badań chemicznych, fizycznych i sensorycznych	PN-ISO 5667-5:2017-10
	Temperatura Zakres: (4,0 - 75,0) °C Metoda pomiaru bezpośredniego	PN-77/C-04584
	Obecność obcego smaku Metoda jakościowa	PN-EN 1622:2006
	Liczba progowa smaku TFN Zakres: 1 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony	
	Liczba progowa smaku TFN Zakres: (1 - 8) Metoda pełna, parzysta, wybór niewymuszony	
Ścieki	pH Zakres: 4,0 - 12,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10523:2012
	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT ₅ Zakres: (3 - 9000) mg/l O ₂ Metoda elektrochemiczna	PN-EN ISO 5815-1:2019-12
	Stężenie azotu ogólnego Zakres: (10 - 1500) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PB-09 edycja 2 z 8.11.2021 na podstawie testu Merck nr 1.14763
	Stężenie fosforu ogólnego Zakres: (0,020 - 100,0) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN ISO 6878:2006 pkt. 7 PN-EN ISO 6878:2006/Ap1:2010 PN-EN ISO 6878:2006/Ap2:2010
	Stężenie chlorków Zakres: (5,0 - 1500) mg/l Metoda miareczkowa	PN-ISO 9297:1994

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Ścieki	Stężenie siarczanów Zakres: (10,0 - 5000) mg/l Metoda wagowa	PN-ISO 9280:2002
	Stężenie żelaza ogólnego Zakres: (0,010-50) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 6332:2001 p. 7.1.1. PN-ISO 6332:2001/ Ap1:2016-06P
	Zawiesiny łatwoopadające Zakres: (0,5 - 200) ml/l Metoda objętościowa	PN-72/C-04559/03
	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych Metoda manualna i automatyczna	PN-ISO 5667-10:2021-11
Woda Ścieki	Temperatura Zakres: (4,0 - 40,0) °C Metoda pomiaru bezpośredniego	PN-77/C-04584
	Chemiczne zapotrzebowanie tlenu - ChZT-Cr Zakres: (4,0 - 10 000) mg/l O ₂ Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 15705:2005
	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu - BZT ₅ Zakres: (1,0 - 6,0) mg/l O ₂ Metoda elektrochemiczna	PN-EN 1899-2:2002
	Zawiesiny ogólne Zakres (2,0 - 5000) mg/l Metoda wagowa	PN-EN 872:2007+Ap1:2007
	Stężenie azotu azotanowego Zakres: (0,10 - 50) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-82/C-04576.08
	Stężenie azotu azotynowego Zakres: (0,010 - 25) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-EN 26777:1999
	Stężenie azotu amonowego Zakres: (0,10 - 300) mg/l Metoda spektrofotometryczna	PN-ISO 7150-1:2002
Gleba	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-ISO 10381-4:2007 p. 7 PN-R-04031:1997
	pH - w H ₂ O Zakres: 2,0 – 12,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10390:2022-09
Osad ściekowy	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych	PN-EN ISO 5667-13: 2011
	pH - w H ₂ O Zakres: 2,0 - 12,0 Metoda potencjometryczna	PN-EN ISO 10390:2022-09

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Żywność: - koncentraty spożywcze, - ryby i przetwory rybne, - mleko i przetwory mleczne, - produkty zbożowe, - warzywa i owoce, - przetwory owocowe i warzywne, - napoje bezalkoholowe, - mięso i przetwory mięsne, - suszone płatki, owoce, orzechy, warzywa, przyprawy, - czekolada, wyroby cukiernicze i piekarnicze, - żywność złożona, dania gotowe, - pasze, karma dla zwierząt.	Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-EN ISO 4833-1:2013 PN-EN ISO 4833-1:2013-12/A1:2022-06
	Liczba β-glukoronidazo-dodatnich Escherichia coli w temp. 44°C Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-ISO 16649-2:2004
	Liczba bakterii z grupy coli Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-ISO 4832:2007
	Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-EN ISO 21528-2:2017-08
	Obecność Salmonella spp Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09
	Obecność Listeria monocytogenes Obecność Listeria spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-EN ISO 11290-1:2017-07
	Liczba Listeria monocytogenes Liczba Listeria spp. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 11290-2:2017-07
	Liczba gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus) Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 6888-1:2022-03 PN-EN ISO 6888-1:2022-03/A1:2024-02
	Liczba Pseudomonas spp. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 13720:2010
	Liczba Clostridium perfringens Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-EN ISO 15213-2:2024-05
	Obecność Escherichia coli Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-ISO 7251:2006
	Obecność bakterii z grupy coli Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-ISO 4831:2007
	Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 7932:2005 PN-EN ISO 7932:2005/A1:2020-09 z wył pkt 9.4
	Obecność Enterobacteriaceae Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-EN ISO 21528-1:2017-08
	Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-EN ISO 6888-3:2004 PN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005
	Liczba Clostridium spp. redukujących siarczany (IV) Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-EN ISO 15213-1:2023-08
	Obecność Clostridium perfringens Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-A-75052-14:1990
Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących Metoda hodowlana z potwierdzeniem mikroskopowym i biochemicznym	PN-A-75052-10:1990	

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Żywność Produkty o aktywności wodnej wyższej niż 0,95	Liczba drożdży i pleśni Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-ISO 21527-1:2009
Żywność Produkty o aktywności wodnej niższej lub równej 0,95	Liczba drożdży i pleśni Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-ISO 21527-2:2009
Mięso i przetwory mięsne	Obecność Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09 Schemat Kaufmanna-White'a-Le Minora wyd. 9 z 2007
	Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących Metoda hodowlana z potwierdzeniem mikroskopowym i biochemicznym	PN-A-82055-12:1997 z wył. pkt 4
	Obecność beztlenowych bakterii przetrwalnikujących redukujących siarczany (IV) Metoda hodowlana z potwierdzeniem mikroskopowym i biochemicznym	PN-A-82055-12:1997 z wył. pkt 4
Żywność: Mięso i przetwory mięsne Owoce, warzywa Mleko i produkty mleczne	Liczba gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-EN ISO 6888-2:2022-03 PN-EN ISO 6888-2:2022-03/A1:2024-02
Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością: - wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem, - wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem, w tym z rąk	Liczba β-glukoronidazo-dodatnich Escherichia coli w temp. 44°C Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-ISO 16649-2:2004
	Liczba bakterii z grupy coli Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-ISO 4832:2007
	Obecność Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 11290-1:2017-07
	Liczba Listeria monocytogenes Liczba Listeria spp. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 11290-2:2017-07
	Liczba gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus) Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 6888-1:2022-03 PN-EN ISO 6888-1:2022-03/A1:2024-02
	Liczba drożdży i pleśni Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-ISO 21527-1:2009
	Obecność Enterobacteriaceae Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-EN ISO 21528-1:2017-08
	Obecność gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym	PN-EN ISO 6888-3:2004 PN-EN ISO 6888-3:2004/AC:2005
	Liczba gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus aureus i innych gatunków) Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-EN ISO 6888-2:2022-03 PN-EN ISO 6888-2:2022-03/A1:2024-02

Wersja strony: A

Przedmiot badań / wyrób	Rodzaj działalności/ badane cechy/ metoda	Dokumenty odniesienia
Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością: - wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem, - wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem, w tym z rąk Tusze zwierząt rzeźnych - wymaz - wycinki	Ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-EN ISO 4833-1:2013-12 PN-EN ISO 4833-1:2013-12/A1:2022-06
	Liczba Enterobacteriaceae Metoda płytkowa (posiew wgłębnny)	PN-EN ISO 21528-2:2017-08
	Obecność Salmonella spp Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09
	Obecność Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09 Schemat Kaufmanna-White'a-Le Minora wyd. 9 z 2007
Próbki środowiskowe z etapu produkcji pierwotnej Kał, kurz, wymazy podszwowe	Obecność Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09 Schemat Kaufmanna-White'a-Le Minora wyd. 9 z 2007
	Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09
Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością: - wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem, - wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem, w tym z rąk - odcisk z powierzchni	Pobieranie próbek z powierzchni do badań mikrobiologicznych	PN-EN ISO 18593:2018-08
Tusze drobiowe - płukanie Tusze zwierząt rzeźnych; - wycinki - wymazy	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych	PN-EN ISO 17604:2015-10
Tusze brojlerów - wycinki Mięso drobiowe surowe Tusze drobiowe - wycinki	Liczba Campylobacter spp. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 10272-2:2017-10 PN-EN ISO 10272-2:2017-10/A1:2023-08
	Obecność Salmonella Enteritidis i Salmonella Typhimurium Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09 Schemat Kaufmanna-White'a-Le Minora wyd. 9 z 2007
Tusze drobiowe - wycinki	Obecność Salmonella spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym	PN-EN ISO 6579-1:2017-04 PN-EN ISO 6579-1:2017-04/A1:2020-09
Próbki środowiskowe z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością: - wymaz z powierzchni ograniczonej szablonem, - wymaz z powierzchni nieograniczonej szablonem, w tym z rąk	Liczba Campylobacter spp. Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)	PN-EN ISO 10272-2:2017-10 PN-EN ISO 10272-2:2017-10/A1:2023-08

Wersja strony: A

Wykaz zmian Zakresu Akredytacji Nr AB 1415

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian
p.o. KIEROWNIKA DZIAŁU AKREDYTACJI
BADAŃ CHEMICZNYCH

MARCIN BEKAS
dnia: 08.04.2026 r.

